

TÆNK

HVAD DER KAN SPARES

LAVPRIS TRÆ

ALT I TRÆ OG BYGGEMATERIALER TIL FASTE LAVE PRISER

GA SOMMEREN
I MØDE MED

**FAST
LAVPRIS**

LAVPRIS TERMOTAG

10mm - 390 cm klar 2-lag

Egenskaber:

- Fremragende termisk isolering
- Høj grad af lysgennemstrømning
- Letvægt
- Robust
- Vejr- og UV-stabil
- Beskytter mod alle UV-Stråler
- Nem og hurtig montering
- Yderst brandafvisende



Pr. m²

99⁹⁵

Anvendelsesområder:


- Tage
- Vægbeklædning
- Halvtage
- Lyskupper
- Carporte
- Overdækkede gårdmiljø



H-profil 390cm
Samleprofil til termotagplader

Pr. stk
109⁹⁵


**FAST
LAVPRIS**



U-profil 300cm
Afslutningsprofil mod tagrende og startprofil mod
væggen

Pr. stk
39⁹⁵


**FAST
LAVPRIS**



Montageskrue til termotag
75 stk.- 4,9x40mm incl. bits

Pr. pakke
99⁹⁵

**FAST
LAVPRIS**



FAST LAVPRIS

PVC trapez - natural

Dækkende bredde: 104,5cm. Taghældning min. 10mm pr. meter. Lægteafstand max. 600mm på tagflade. Overlæg i faldretning min. 150mm. Skrueforbrug ca. 10 stk. pr. m²

- 109 x 244cm pr. plade.....**67,95**
- 109 x 310cm pr. plade.....**97,00**
- 109 x 364cm pr. plade.....**117,00**
- 109 x 488cm pr. plade.....**157,00**




Pr. plade fra

67⁹⁵



10 ÅRS GARANTI!
PÅ LYSGENNEMGANG



FAST LAVPRIS

PVC trapez - glasklar

Dækkende bredde: 106,5cm. Taghældning min. 10mm pr. meter. Lægteafstand max. 600mm på tagflade. Overlæg i faldretning min. 150mm. Skrueforbrug ca. 10 stk pr. m²

- 111,5 x 244cm pr. plade.....**118,-**
- 111,5 x 310cm pr. plade.....**165,-**
- 111,5 x 364cm pr. plade.....**199,-**
- 111,5 x 488cm pr. plade.....**269,-**



Pr. plade fra

118,-



15 ÅRS GARANTI!
PÅ BRUD OG LYSGENNEMGANG

FAST LAVPRIS

Sunlux 2000PC trapezplade


Markedets bedste trapezplade produceret af polycarbonat. Taget monteres nemt med bundskruring. Max brugstemperatur 120 °C. Profil: 76/18mm. Klar eller Opal. Dækkenden bredde: 106,5cm

- 111,5 x 244cm pr. plade.....**249,-**
- 111,5 x 310cm pr. plade.....**319,-**
- 111,5 x 364cm pr. plade.....**369,-**
- 111,5 x 424cm pr. plade.....**429,-** Bestillingsvarer
- 111,5 x 488cm pr. plade.....**489,-**
- 111,5 x 620cm pr. plade.....**649,-** Bestillingsvarer



Pr. plade fra

249,-



FAST LAVPRIS

Murinddækning
Blåtonet eller glasklar
Længde: 73 cm



Pr. stk

109⁹⁵



FAST LAVPRIS

Skumtætning
Blåtonet eller glasklar
10 stk. 76/18
680mm



Pr. pakke

119⁹⁵



FAST LAVPRIS

Nem monteringskrue
til plasttrapez
4,8x35mm, 100 stk.
Forbrug: 10 stk. pr. m²
Monteres i bunden af pladen



Pr. pakke

119⁹⁵



TRAPEZPLADER

Egner sig til carporte, udhuse, udestuer mm. Det giver et smukt lysindfald og er nemt og hurtigt at monterer selv

TRAPEZPLADER

Pr. plade fra



67⁹⁵

**FAST
LAVPRIS**

**5 ÅRS
GARANTI!**
PÅ BRUD

**10 ÅRS
GARANTI!**
PÅ FÆRVEBESTANDIGHED



Pr. plade

69⁹⁵

**Sinus
Tagplade 90x200cm**
Bølgeplade i sort gennemfarvet PVC. Materialet er slagfast og har en god vejrbestandighed samt er let at montere.

**FAST
LAVPRIS**



Pr. plade

74⁹⁵

**Sinus
Rygning**
Længde 100cm

**FAST
LAVPRIS**



Pr. stk

69⁹⁵

**Sinus
Skumtætning**
4 stk. 900mm - 76/18mm

3

TAGSTENS-PROFIL

Få det skåret på mål

Få det skåret på mål

(bestillingsvarer – hør mere i din lokale afdeling)

0 - 20m ²	kr. pr. m ²	154,95
21 - 100m ²	kr. pr. m ²	91,95
101 - 250m ²	kr. pr. m ²	79,95
Dropstop (undertag)	kr. pr. m ²	39,95

*Opstartsgebyr på ordre under 20m² - kr. 437,50

DS TAGSTENS-PROFIL

Type "CLASSIC"

Udført i 0,5 mm, polyester overflade

Dækbredde: 106cm

Pladebredde: 114cm

Max længde: 800cm


Min. taghældning: 12 gr.



Pr. m² fra

79⁹⁵

**FAST
LAVPRIS**



Cembrit Vinkel rygning, sort
15-55 gr. 24cm flig pr. plade ...**179,95**
15-55 gr. 30cm flig pr. plade ...**199,95**



Pr. plade fra

179⁹⁵

**FAST
LAVPRIS**



Cembrit bølgeplader, B6, sort
Leveres både med hjørneafskæringer og skrue huller (HJ/HU) eller som fuldkantede og uden huller (FK).

B6, Hu/HJ pr. plade.....**114,95**
B6, FK pr. plade.....**114,95**
v/1 palle 200 plader..**104,95**



Pr. plade fra

104⁹⁵

**FAST
LAVPRIS**



Cembrit bølgeplader, B7, sort
Leveres både med hjørneafskæringer og skrue huller (HJ/HU) eller som fuldkantede og uden huller (FK).

B7, Hu/HJ pr. plade.....**64,95**
B7, FK pr. plade.....**64,95**
v/1 palle 200 plader...**58,95**



Pr. plade fra

58⁹⁵

**20 ÅRS
GARANTI!**

DS STÅL TRAPEZ

Udført i 0,4 mm, stålplade
Polyester overflade, sort
108x244cmpr. stk179,-
108x310cmpr. stk229,-
108x364cmpr. stk269,-
108x488cmpr. stk359,-



Pr. plade fra

179,-

Få det skåret på mål

(bestillingsvarer - hør mere i din lokale afdeling)

0 - 20m² kr. pr. m²134,95
21 - 100m² kr. pr. m²79,95
101 - 250m² kr. pr. m²66,95
Dropstop (undertag) kr. pr. m²39,95

5 Valgfri farver: gråhvid, lysegrå, antracit, teglrød, sort
*Opstartsgebyr på ordre under 20m² - kr. 437,50

TILBEHØR TIL STÅL TRAPEZ



Pr. kasse

Selvskærende skruer
250 stk. pr. pakke **179⁹⁵**



Pr. kasse

Overlap skruer
250 stk. pr. pakke **139⁹⁵**



Pr. stk fra

Skumbølgeklods stor eller lille
Lille pr. stk.14,95
Stor pr. stk.16,95

14⁹⁵

ONDULINE




Tagplade

Med Onduline® pladen får du også et tag, hvor det ikke larmer særlig meget, når kraftig regn eller hagl banker på taget. Bitumen materialet er med til at gøre taget mere "lyddødt". Pladerne har en god kvalitet med 15 års garanti mod vandgennemtrængning og 5 år på farvebestandighed. 93x200cm.

Pr. plade

89⁹⁵



Pr. plade

74⁹⁵

Rygning

90cm. Rygning bruges, når konstruktionen er lavet med kip-løsning. Rygningen kan bukes ind til taghældninger fra 10 - 85 grader. Husk at anvende en skumtætningsklods imellem Onduline® pladen og rygningen



ISOLA

"GØR-DET-SELV"

Sikker tækning med lang levetid
– Enkel udførelse

Med Isola Selvbygger 3° kan du trygt udføre arbejdet selv. Produktet egner sig til både hus og sommerhus og er lige god til nye tage og omtækning af gamle. Arbejdet er let at udføre og kræver kun få hjælpemidler. Hammer, tagpapsøm, kniv og fugemasse er alt hvad du skal bruge til arbejdet.

Farver: lagerføres i sort, skifergrå & teglrød kan bestilles mod mindre tillæg

LAVPRIS SPOT!

ISOLA TÆKNING

Anvendelsesområder

- Til tag med minimum 3 grader taghældning.
- Til brug i skotrender på shingeltag.

Hjælpemidler:

Hammer, papsøm, kniv og fugemasse

Pr. rulle fra

629,-

LAVPRIS SPOT!



Isola selvbygger

3° SBS sort. 1,00 x 7m.
1-lags løsning, selvklæbende.
Monteres uden brug af gasbrænder. Kan benyttes ned til 3 graders taghældning (min. 5cm fald pr. meter.).

Pr. rulle

769,-

LAVPRIS SPOT!



Isola Top6

6° SBS krystalsort. 1,00 x 7m.
1-lags løsning selvklæbende.
Monteres uden brug af gasbrænder. Kan benyttes ned til 6 grader taghældning (min. 10,5cm fald pr. meter.).

Pr. rulle

669,-

LAVPRIS SPOT!



Isola mestertekk

SBS 1,00 x 7 m.
1-lags løsning velegnet til både nybyggeri og renovering. Kan bruges til skrå og flade tage på alle underlag. Min. 2,5cm fald pr. meter.

Pr. rulle

629,-

LAVPRIS SPOT!



Isola svejseoverlag

Bruges som overlag i en 2-lags løsning. Kan benyttes ned til 3 grader taghældning. 1x7m. Sort light

Pr. rulle

549,-

LAVPRIS SPOT!



Isola svejseoverlag

Sort. 0,33x7meter
Bruges til inddækninger samt afslutninger.

Pr. rulle

259⁹⁵

LAVPRIS SPOT!



Isola kraftunderlag

1,00x10 m. Sort light.
Bruges som underlag i en 2-lags løsning. Kan benyttes ned til 3 grader taghældning.

Pr. rulle

499⁹⁵

6

ISOLA

Behandling af tagpap

Sprækker, huller og bobler (skæres op) og tættes med Isola Tætningsmasse. Større huller armeres med glasfibervæv. Udtørret tagpap skal først behandles med Isola Tagprimer.

Efter tørring påføres Isola Tagasfalt på taget. På flade tagpaptage med vandansamlinger og uden afløb skal tagpappets tilstand undersøges nøje. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at der først påføres Isola Tagasfalt, at der dernæst armeres med glasfibervæv, hvorefter der påføres endnu et lag Isola Tagmasse.



Isola Tagasfalt

Taget behandles med Isola Tagmasse, hvilket giver en tæt og holdbar overflade. Rækkeevne: Ca. 0,3 - 0,5 liter pr. m². Sort.
5 liter pr. spand 399,95
20 liter pr. spand 799,00

LAVPRIS SPOT!

Pr. spand fra

399⁹⁵



Isola Tætningsmasse

1 liter. Til reparation af småskader, fugeslip og sprækker på tagpappet.

Pr. spand

114⁹⁵



Isola Tagprimer

Bruges til grunding af gammelt og udtørret tagpap inden renovering med Isola Tagasfalt. Rækkeevne: Ca. 0,3 - 0,5 liter pr. m². Sort.
5 liter pr. spand 169,95
20 liter pr. spand 699,00

Pr. spand fra

169⁹⁵

Baros tagshingles

Monteres direkte på solid træunderlag eller gammelt underlag af tagpap eller shingels. Enkelt montering Kraftige klæbefelter – giver sikker og tæt tagløsning.

LAVPRIS SPOT!



Pr. m²

79⁹⁵

Sort/skrå
2,95 m²

Tagfod / rygplade
Sort. Ca.
0,33x0,33cm

Pr. stk

21⁹⁵



Murasfalt

Let applicerbar asfaltopløsning, som giver en fugt- og vandafvisende overflade på husfundamenter og betonflader over og under jorden

1 liter pr. dåse 59,95
5 liter pr. spand 209,95
10 liter pr. spand 649,00

LAVPRIS SPOT!



Pr. spand fra

59⁹⁵



LAVPRIS SPOT!



Pr. æske

79⁹⁵

NKT Papsøm
2,5x20mm.
Blanke
625 stk.



LAVPRIS SPOT!



Pr. stk

39⁹⁵

Bygtjek Vindskedprofil
Højre eller venstre.
Med asfal.
80x70x1000mm



LAVPRIS SPOT!



Pr. stk fra

19⁹⁵

Bygtjek tagfod
80x55x1000 mm
Alm. pr. stk...19,95
M/ asfalt pr. stk...24,95
Sort pr. stk...39,95



LAVPRIS SPOT!



Pr. tube

39⁹⁵

Soudafalt tagtæt 310ml
Soudafalt er en butiminous. Gummi fugemasse til reparation af tag.



LAVPRIS SPOT!



Pr. tube

99⁹⁵

Fugemasse
310 ml

HEGNSBRÆDDER

FAST LAVPRIS

16x100mm

Lagerførende længder:
1,80 - 2,10 - 2,40 - 2,70 - 3,0 - 3,60

Pr. meter
3⁹⁵

FAST LAVPRIS

19x100mm

Lagerførende længder:
1,80 - 2,10 - 2,40 - 2,70 - 3,00

Pr. meter
5⁹⁵

FAST LAVPRIS

Hegns brædder
19x100 mm

Brun imprægnereret
Lagerførende længder: 2,10

Pr. meter
8⁹⁵

BRÆDDER

FAST LAVPRIS

NTR AB

19x75mm

Lagerførende længder:
3,0 - 4,2

Pr. meter
6⁵⁰

FAST LAVPRIS

NTR AB

19x125mm

Lagerførende længder:
3,6 - 4,2 - 4,8

Pr. meter
10⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

25x125mm

Lagerførende længder:
3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8

Pr. meter
13⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

25x175mm

Lagerførende længder:
4,2 - 6,0

Pr. meter
22⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

19x100mm

Lagerførende længder:
3,6 - 4,2 - 4,8

Pr. meter
6⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

25x100mm

Lagerførende længder:
3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8

Pr. meter
12⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

25x150mm

Lagerførende længder:
3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8
- 6,0

Pr. meter
21⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

25x200mm

Lagerførende længder:
4,2 - 6,0

Pr. meter
25⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

Klink-
brædder
25x150 mm

Lagerførende længder:
3,6 - 4,2 - 4,8

Pr. meter
16⁵⁰

FAST LAVPRIS

NTR AB

25x50mm
klemmeliste

Lagerførende længde:
4,0

Pr. meter
4²⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

25x150mm
sternbrædder

Under, mellem eller øvre
Lagerførende længde: 4,8.

Pr. meter
19⁹⁵

REGLAR OG LÆGTER

FAST LAVPRIS

NTR AB

Reglar (høvlet)
45x95 mm

Lagerførende længder:
2,4 - 2,7 - 3,0 - 3,3
- 3,6 - 3,9 - 4,2 -
4,5 - 4,8

Pr. meter
14⁷⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

Reglar (høvlet)
45x120 mm

Lagerførende længder:
3,0 - 3,6 -
4,2 - 4,8

Pr. meter
19⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

Reglar (høvlet)
45x145 mm

Lagerførende længder:
3,0 - 3,6 -
4,2 - 4,8

Pr. meter
25⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

Lægte
38x57 mm

Lagerførende længder:
2,1 - 2,4 -
2,7 - 3,0 -
3,6 - 4,2

Pr. meter
6⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR AB

Reglar
45x95 mm

Brun imprægnereret
Lagerførende
længder:
2,4 - 4,2

Pr. meter
22⁹⁵

STOLPER

FAST LAVPRIS

NTR A

75x75mm

Lagerførende
længder:
1,8 - 2,1 - 2,4 -
2,7 - 3,0

Pr. meter
15⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR A

97x97mm

Lagerførende
længder: 2,1 - 2,4 -
2,7 - 3,0 - 3,3 - 3,6
- 4,2

Pr. meter
26⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR A

125x125mm

Lagerførende
længder: 3,0

Pr. meter
59⁹⁵

FAST LAVPRIS

NTR A

Stolper
97x97 mm

Brun imprægnereret
Lagerførende længder:
3,0

Pr. meter
37⁹⁵

KLAR – PARAT – TERRASSESTART

Hos Lavpris Træ har vi et kæmpe udvalg af terrassebrædder

28x120mm terrassebrædder

Lagerførende længder: 3,0 - 3,3 - 3,6 -
3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4

Pr. meter

10⁹⁵



**FAST
LAVPRIS**

NTR AB

28x115 mm terrassebrædder

Lærk
Lagerførende længder: 3,0 - 4,0

Pr. meter

22⁹⁵



**SIBIRISK
LÆRK**

**FAST
LAVPRIS**

21x95mm terrassebrædder

Lagerførende længder: 3,6 - 4,2

Pr. meter

8⁹⁵



**FAST
LAVPRIS**

NTR AB

27x145mm terrassebrædder

Terrassebrædder med riller.
NTR-AB brunimprægneret.
Forbrug pr m²: 6,7 meter
Lagerførende længder:
3,6 - 4,2 - 4,8

Pr. meter

19⁹⁵



**FAST
LAVPRIS**

NTR AB

**BRUNIMP.
TERRASSE-
BRÆDDER**

Pr. meter fra

12⁹⁵

28x120 mm terrassebrædder

Lagerførende længder:
3,6 - 4,2 - 4,8
pr. meter.....12,95



NTR AB



Grå



Sort



Gråmix

FRIT LEVERET
VED KØB AF MIN. 50M²
PÅ SJÆLLAND & BOFASTE ØER

FAST LAVPRIS

**HERREGÅRDS-
STEN**

5,5x14x21cm
34 sten pr. m²
12,36 m² pr palle

Grå, pr. m²72,95

Gråmix pr. m²86,95

Sort pr. m²99,95

Halv, grå 10,5x14x5,5cm
pr. stk.2,95



Pr. m² fra

72⁹⁵

Grå pr. m²
69⁹⁵

Gråmix pr. m²
79⁹⁵

Koks pr. m²
89⁹⁵

FAST LAVPRIS



Hjertingsten 5,5x14x21cm
Findes i flere farver.
12,35 m² pr. palle

Pr. m² fra

69⁹⁵



FAST LAVPRIS

Lock-block
15x30x17,5cm
15 kg pr. stk.
96 stk. pr. palle



Grå, pr. stk29,95



FAST LAVPRIS

RBR Multikant
Brud. 14x14x21cm
9 kg pr. stk.
Grå, pr. stk8,95
Koks, pr. stk14,95



FIBERTEX

FAST LAVPRIS



1x12mtr. ukrudtsdug 50gr. pr. rulle39,95

1x12mtr. ukrudtsdug 80gr. pr. rulle69,95

1x25mtr. fibertext pr. rulle199,95

1x25mtr. ukrudtsdug 80gr. pr. rulle189,95



Pr. rulle fra

39⁹⁵

**FRIT LEVERET
VED KØB AF MIN. 50M²
PÅ SJÆLLAND & BOFASTE ØER**

**FAST
LAVPRIS**

HAVEFLISER

Grå

20x40x5cm pr. stk.....	6,95
30x30x5cm pr. stk.....	7,95
25x50x5cm pr. stk.....	11,95
40x40x5cm pr. stk.....	13,95
50x50x5cm pr. stk.....	21,95



Pr. stk. fra

6,95

STORT UDVALG I 2. SORTRINGS- BELÆGNING

F.eks. tilbydes

7,0cm Hjertingsten 14x21cm "gylden" til kun pr. m ²	64,95
5,5cm Hjertingsten 14x21cm "koks" til kun pr. m ²	59,95
7,0cm Herregårdssten 14x14cm "grå" til kun pr. m ²	64,95
6,0cm Flise 30x60cm "grå" til kun pr. m ²	59,95
Min. bestilling 50m ²	

**Kontakt din lokale Lavpris Træ
for mere information**



Stolpesten

50cm med gevind for
beslag
pr. stk.....79,95

L-beslag eller U-beslag

Justerbar med gevind til
stolpesten
pr. stk.....29,95



Pr. stk. fra

29⁹⁵



**FRIT LEVERET
VED KØB AF MIN. 50M²
PÅ SJÆLLAND & BOFASTE ØER**

RBR Multikant standard

14x14x21cm
Grå, pr. stk.....8,95
Koks, pr. stk.....14,95



Pr. stk. fra

8⁹⁵



Rbr super 8
plantesten
25x50x15cm.

Pr. stk.

21⁹⁵



**IDECK®
COMPOSITE
TERRASSE-
BRÆDDER**

20X150MM - LÆNGDE 390CM
SORT BØRSTET/RILLET

Åbner nye muligheder for at bygge en flot terrasse, der samtidigt er let at vedligeholde.

Komposit er et blandingsprodukt af bl.a. bambusfibre og genanvendt plast, der kombinerer de bedste egenskaber i ét produkt.

Resultatet er en tung, vejrbestandig terrasse, der ikke vil rådne, splintre eller tviste.

Pr. meter

- Minimal vedligeholdelse
- Vendbare profiler - rillet eller slebet
- Monteres nemt med clip system

**FAST
LAVPRIS**



39,95

**LÅN TRAILER
ELLER BIL**

KØB OGSÅ ONLINE PÅ WWW.LAVPRISTRÆ.DK

TÆNK HVAD DER KAN SPARES
LAVPRIS TRÆ

BEMÆRK! Åben alle dage

Åbningstider:

Mandag - Fredag.....kl. 08.00 - 17.30
Lørdagkl. 08.00 - 14.00
Søn. og helligdagekl. 10.00 - 14.00

Levering:

Vi leverer naturligvis gerne dine varer direkte til din adresse. Ordre over kr. 10.000 leveres frit på hele det brofaste Sjælland, for ordre under kr. 10.000,- leverer vi for kun 299,-

**TELEFON:
7020 1630**

Næstved
Industribuen 2
4700 Næstved

Slagelse
Japanvej 12
4200 Slagelse

Køge
Glentevej 41
4600 Køge

Hillerød
Emblasvang 1
3400 Hillerød

