



Camargue[®] air

Bruseløsninger
uden profiler

Camargue® air


5 års
produktgaranti

Bruseløsninger uden profiler


Camargue® air brusevægselementer er uden profiler og forsynede med flotte beslag i kromoptik, som får brusebadene til at virke elegante. Montering er egentlig enkel, for der er kun to elementer: en sidedel og en drejedel. Disse elementer kan kombineres forskelligt, kan monteres på begge sider, og grebene kan fastgøres til højre eller venstre. Der findes fire standardmål, men der kan også fremstilles specialmål.

Med Camargue® air kan den optimale bruseløsning i næsten ethvert badeværelse føres ud i livet. Du kan frit vælge, om du foretrækker en hjørneløsning eller en hjørneindstigning. Selv i en niche på kun ca. 75 cm kan der med Camargue® air uden problemer monteres en nishedør.


God fornøjelse med at forny dit badeværelse.



Hjørneindstigning S. 3



Hjørneløsning S. 4



Nishedør S. 5

HÅNDVÆRKERSERVICE

Skal du have lavet om derhjemme men mangler tiden eller lysten til selv at gøre det, så er **BAUHAUS** Håndværkerservice måske noget for dig? Vi kan nemlig tilbyde dig en installations- og monteringsløsning i forbindelse med mange af de produkter, du køber hos os.

DINE FORDELE:

- Vi formidler kontakten til kvalificerede håndværkere
- Du kender den færdige pris for opgaven
- Arbejdet bliver udført fagligt korrekt
- Vi står inde for kvaliteten af arbejdet

VI TILBYDER:

- Elektrikerarbejde
- Murerarbejde
- Malerarbejde
- Tømrerarbejde
- VVS- og sanitetsmontage
- Udendørsmontage



Det er en betingelse, at arbejdet udføres med materialer købt i **BAUHAUS**





Hjørneindstigning

Ved hjælp af to **drejedele** får du en praktisk bruseafskærmning, så du nemt og bekvemt kan træde ind i brusebadet. De forskellige størrelser kan kombineres med hinanden. Elementerne monteres direkte på gulvet. Ekskl. bundkar.

Monteringsanvisninger: se side 6

Artikelbetegnelser


Mål	Drejedel
725 mm	C21
775 mm	C22
875 mm	C23
975 mm	C24
Specialmål	CD

Standardhøjde 2.000 mm

Sammensætning for hjørneindstigning (beslag i kromoptik)

Elementmål	725 mm	775 mm	875 mm	975 mm	Specialmål
725 mm	C21+C21	C21+C22	C21+C23	C21+C24	C21+CD
775 mm	C22+C21	C22+C22	C22+C23	C22+C24	C22+CD
875 mm	C23+C21	C23+C22	C23+C23	C23+C24	C23+CD
975 mm	C24+C21	C24+C22	C24+C23	C24+C24	C24+CD
Specialmål	CD+C21	CD+C22	CD+C23	CD+C24	CD+CD

Kombination: 1 drejedel + 1 drejedel





Hjørneløsning

En **drejedel** kombineret med en fast **sidedel** sørger for den perfekte løsning til også små hjørner i badeværelset. Systemelementerne kan lukkes op til højre eller venstre. Herigennem er det muligt at få adgang til brusebadet fra venstre eller højre side. De forskellige størrelser kan kombineres med hinanden. Elementerne monteres direkte på gulvet. Ekskl. bundkar.

Monteringsanvisninger: se side 6

Artikelbetegnelser


Mål	Drejedel	Sidedel
725 mm	C21	C25
775 mm	C22	C26
875 mm	C23	C27
975 mm	C24	C28
Specialmål	CD	CS

Standardhøjde 2.000 mm

Sammensætning for hjørneløsning (beslag i kromoptik)

Elementmål	725 mm	775 mm	875 mm	975 mm	Specialmål
725 mm	C21+C25	C21+C26	C21+C27	C21+C28	C21+CS
775 mm	C22+C25	C22+C26	C22+C27	C22+C28	C22+CS
875 mm	C23+C25	C23+C26	C23+C27	C23+C28	C23+CS
975 mm	C24+C25	C24+C26	C24+C27	C24+C28	C24+CS
Specialmål	CD+C25	CD+C26	CD+C27	CD+C28	CD+CS

Kombination: 1 drejedel + 1 sidedel med vinkelfastgørelse og stabiliseringsstang





Nichedør

I mange badeværelser er der kun en lille niche til rådighed til montering af en brusevæg. Også her tilbyder **Camargue® air** en løsning. Systemelementerne kan lukkes op til venstre eller højre. Herigennem er det muligt at få adgang til brusebadet fra venstre eller højre side. Med en **drejedel** kan du udnytte små nicher i badeværelset på en bredde fra 510 mm og montere en praktisk brusevæg. Ekskl. bundkar.

Artikelbetegnelser


Mål	Drejedel	Mål	Anslagsprofil
725 mm	C21	9 mm	C29
775 mm	C22	9 mm	C29
875 mm	C23	9 mm	C29
975 mm	C24	9 mm	C29
Specialmål	CD		

Standardhøjde 2.000 mm

Sammensætning for nichedør (beslag i kromoptik)

Elementmål	725+9 mm	775+9 mm	875+9 mm	975+9 mm	Specialmål
	C21+C29	C22+C29	C23+C29	C24+C29	CD+C29

Kombination: 1 drejedel + 1 anslagsprofil



Montering

Før du køber en bruseløsning fra **Camargue® air** skal monterings-situationen hjemme hos dig afklares. Der er to muligheder; montering på gulvet eller montering på brusebund.

Camargue® air





Beslag og hængsler i krom- eller rustfri stål-optik

Ikke helt tæt omkring hængslerne.*



Montering på gulvet

Tip: Fastlæg elementmålene således, at elementet efter monteringen flugter med flisefugen.



* Brusevægge uden profiler skal betragtes som en afskærmning mod vandspøjt, der ikke er absolut tætte. Til gengæld står de for uovertruffen elegance, eksklusivitet og nem rengøring. Svinghængsler er produktionsteknisk ikke så tætte som drejesøjleprodukter, da tætningen til væggen omkring hængslet er brudt. Da der er givet fuldstændigt afkald på væg- og gulvprofiler kan der ikke opnås absolut tæthed.

Camargue[®] air

Produktegenskaber

- 8-mm hærdet sikkerhedsglas
- uden profiler
- let at rengøre
- svinghængsler (ved hjørneindstigning åbnes ind- og udad)
- beslag i krom- eller rustfri stål-optik
- 5 års garanti
- standardmål
bredder: 725 mm, 775 mm, 875 mm, 975 mm
højde: 2.000 mm
- specialmål
højder: 500 – 2.000 mm (overkant glas)
bredder: 500 – 1.000 mm (yderkant glas)
- indstillingsområder
sidedel: +/- 3 mm
drejedel: +/- 2 mm



WONDER CLEAN[®]

- alle elementer er overfladebehandlede med Wonderclean[®]
- holdbar glans, vedvarende hygiejne og friskhed
- renlighed i en håndevending
- let rengøring
- ingen kalk- og snavsaflejringer
- der kan anvendes gængse rengøringsmidler

(Skurepulver eller aggressive rengøringsmidler, apparater, der ødelægger overfladen, koncentreret afløbsrens, armatur- og stålrengøringsmidler samt wc-rens er ikke egnede. Før første brug aftørres med en tør klud.)



Camargue®

Alt til badeværelset

Badmøbler

Badserier

Camargue Air
Bruseløsninger

Håndvaske
Wc'er



BAUHAUS Din specialist til badet: