



# VARDE

## MILJØRIKTIGE OVNER

DANSK DESIGN • 2016 / 2017



Warm moments  
of quality



# warm moments of quality

Ovnene fra VARDE har en stilsikker, skandinavisk design og er skapt ut fra en ambisjon om å forene kvalitet, funksjon og design.

Med en VARDE vedovn er du og familien sikret et varmt samlingspunkt og fine kvalitetsøyeblikk i mange år fremover.



Jan Meldgaard  
Direktør





## DESIGN



For oss handler design både om å skape et vakkert dansk møbel og gi deg funksjoner som gjør ovnen enkel å bruke. Alle vedovner fra VARDE har ruteskylling som forhindrer sot på glasset, ergonomisk korrekt plassert luftregulering, og rist i bunnen for enkel tømning av asken.

## KVALITET



Vedovner fra VARDE kjennetegnes ved at dør, røykstuss og bunnrist er laget av støpejern av høy kvalitet. Alle er konstruert etter konveksjonsprinsippet som sikrer god luftsirkulasjon i rommet og dermed optimal utnyttelse av veden. I tillegg får du 5 års garanti på produksjonsfeil.

## MILJØVENNLIG



Samtlige av våre ovner forbrenner med høy virkningsgrad og er CO<sub>2</sub>-nøytrale. Det betyr at du får en ovn som utnytter veden så effektivt at den forurenser absolutt minimalt og oppfyller de strengeste miljøstandarder i Europa.

## HJELP




På [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk) finner du råd og instruksjoner om betjening og vedlikehold av din nye vedovn, samt en detaljert video som viser hvordan du tenner opp og fyrer på en effektiv og miljøvennlig måte. Har du bruk for mer informasjon, kan du kontakte en av våre forhandlere. Se oversikten som ligger på nettsiden.

## SE OVNET I HJEMMET DITT FØR DU KJØPER!

I VARDE vet vi at du er på jakt etter den helt perfekte vedovnen som skal ha den beste plasseringen i hjemmet ditt. Og nå er det enklere enn aldri før.

Ta et bilde av stedet hvor du vil at ovnen skal stå. Sett deg godt til rette i sofaen og velg ovn fra vårt omfattende modellprogram. Når du har funnet den riktige plasseringen, kan du lagre bildet og dele det med familie og venner.

- Kan brukes på smarttelefoner og nettbrett
- Stort modellprogram
- Tekniske data for vedovner
- Del med familie og venner
- Oversikt over forhandlere



Skann koden og last ned appen. Tilgjengelig i App Store og Google Play.





VARDE Aura har skjult askeskuff, noe som er med på å bevare ovnens rene linjer.



# VARDE AURA

VARDE Aura-serien gir deg mange muligheter, både når det gjelder design, størrelse og plassering i rommet.



## AURA 1

Farge: Svart  
Varenr. 100025  
Høyde: 100 cm  
Bredde: 50 cm  
Dybde: 42 cm  
Effekt: 5 kW



## AURA 11

Farge: Svart  
Varenr. 100030  
Høyde: 110 cm  
Bredde: 50 cm  
Dybde: 42 cm  
Effekt: 5 kW



## AURA 2

Farge: Svart  
Varenr. 100026  
Høyde: 100 cm  
Bredde: 50 cm  
Dybde: 43 cm  
Effekt: 5 kW



## AURA 3

Farge: Svart  
Varenr. 100027  
Høyde: 87 cm  
Bredde: 48 cm  
Dybde: 43 cm  
Effekt: 5 kW



## AURA 3

**Naturstein**

Farge: Grå  
Varenr. 100029  
Høyde: 92 cm  
Bredde: 51 cm  
Dybde: 44 cm  
Effekt: 5 kW







# VARDE FUEGO

Denne serien tar utgangspunkt i den klassiske vedovnen og de egenskapene som gjør den til hjemmets midtpunkt. Modellene er moderne, men med klassiske elementer. Designen fremhever døren som et iøynefallende og karakteristisk element som posisjonerer VARDE Fuego helt i tet, både funksjonelt og estetisk.



## FUEGO 1

Farge: Svart  
Varenr. 100031  
Høyde: 99 cm  
Bredde: 50 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 5 kW



## FUEGO 1

**Kleberstein**  
Farge: Grå  
Varenr. 100034  
Høyde: 102 cm  
Bredde: 50 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 5 kW



## FUEGO 2

Farge: Svart  
Varenr. 100035  
Høyde: 89 cm  
Bredde: 50 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 5 kW







# VARDE DALLAS

# VARDE HOUSTON

# VARDE SEATTLE

Med denne serien har VARDE skapt enda en stilsikker ovn med et rolig uttrykk. Støpejernsdøren med det store glassfeltet gir flott innsyn til flammene, som kaster et vakkert lys utover rommet. Det store brennkammeret kan ta vedskiver på opptil 35 cm.



## DALLAS

Farge: Svart  
Varenr. 100657  
Høyde: 104 cm  
Bredde: 58 cm  
Dybde: 38 cm  
Effekt: 6 kW



## HOUSTON

Farge: Svart  
Varenr. 100656  
Høyde: 120 cm  
Bredde: 58 cm  
Dybde: 38 cm  
Effekt: 6 kW



## SEATTLE

Farge: Svart  
Varenr. 100658  
Høyde: 120 cm  
Bredde: 58 cm  
Dybde: 38 cm  
Effekt: 6 kW





Med VARDE Shape 13 kan du utnytte varmen lenger med varmelagrende AKKU-steiner (tilbehør) som monteres i overbygget på toppen.

# VARDE SHAPE

VARDE Shape er, som navnet tilsier, en vedovn i fin form. Den høyreste, slanke ovnen passer godt inn i ethvert rom.



## SHAPE 1

Farge: Svart  
Varenr. 100014  
Høyde: 112 cm  
Bredde: 52 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 5 kW

## SHAPE 1

**Kleberstein**  
Farge: Grå  
Varenr. 100017  
Høyde: 115 cm  
Bredde: 52 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 5 kW

## SHAPE 2

Farge: Svart  
Varenr. 100019  
Høyde: 102 cm  
Bredde: 52 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 5 kW

## SHAPE 2

**Kleberstein**  
Farge: Grå  
Varenr. 100022  
Høyde: 105 cm  
Bredde: 52 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 5 kW

## SHAPE 13

Farge: Svart  
Varenr. 100013  
Høyde: 152 cm  
Bredde: 52 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 5 kW







VARDE UNIQ 2







# VARDE UNIQ

Den høye og slanke formen gjør at ovnen tar liten plass i rommet. Modellene med sideglass lar deg oppleve flammene i 180 grader.



## UNIQ 1

Farge: Svart  
Varenr. 100036  
Høyde: 104 cm  
Bredde: 48 cm  
Dybde: 37 cm  
Effekt: 5 kW



## UNIQ 2

Farge: Svart  
Varenr. 100038  
Høyde: 104 cm  
Bredde: 48 cm  
Dybde: 37 cm  
Effekt: 5 kW



## UNIQ 13

Farge: Svart  
Varenr. 100040  
Høyde: 116 cm  
Bredde: 48 cm  
Dybde: 37 cm  
Effekt: 5 kW





# VARDE VISION

En VARDE vedovn med elegante, definerte linjer og et stort glassareal. Den ekstra store støpejernsdøren, bunn og askerist sikrer ovnen lang levetid. Plass til opptil 35 cm lange vedskiver.



## VISION 1

Farge: Svart  
Varenr. 100009  
Høyde: 117 cm  
Bredde: 56 cm  
Dybde: 33 cm  
Effekt: 6 kW

## VISION 11

Farge: Svart  
Varenr. 100011  
Høyde: 117 cm  
Bredde: 56 cm  
Dybde: 33 cm  
Effekt: 6 kW







## VARDE THURØ

Den klassiske, rustikke ovnen med ekstra bredt brennkammer kan ta vedskiver opptil 35 cm. Thurø 12 har vermikulittbunn med bunnrist i støpejern og Thurø 13 har støpejernsbunn med askerist i støpejern.



### THURØ 12

Farge: Svart  
Varenr. 100770  
Høyde: 96 cm  
Bredde: 52 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 6 kW

### THURØ 13

Farge: Svart  
Varenr. 100771  
Høyde: 96 cm  
Bredde: 52 cm  
Dybde: 41 cm  
Effekt: 6 kW



## VARDE SAMSØ

VARDE Samsø har en lett og rustikk design, med et stort brennkammer plassert "på toppen" og et eget rom til ved nede.




### SAMSØ


Farge: Svart  
Varenr. 100005  
Høyde: 100 cm  
Bredde: 49 cm  
Dybde: 35 cm  
Effekt: 5 kW



# TEKNISKE DATA



	BOLTON	CARDIFF	LINCOLN	AURA 1	AURA 11	AURA 2	AURA 3	AURA 3 NATURSTEIN
Varenr.	100767	100768	100769	100025	100030	100026	100027	100029
EAN-nr.	5703505049622	5703505049646	5703505049653	5703505048403	5703505043132	5703505041886	5703505043125	5703505043460
Farge	SVART	SVART	SVART	SVART	SVART	SVART	SVART	GRÅ
Type rist i brennkammer	Bunnrist	Bunnrist	Bunnrist	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist
Utvendige mål A x B x C (cm)	100x51x45	90x51x45	100x51x45	100x50x42	110x50x42	100x50x43	87x48x43	92x51x44
Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)	88	78	88	83	92,5	83	71	-
Bakkant til midt på pipen E (cm)	19,7	19,7	19,7	15	15,2	16,5	17	17
Monteringshøyde topp F (cm)	99	89	99	97	110	97	87	87
Brennkammer Høyde x bredde x dybde (cm)	44x44x36	44x44x36	44x44x36	26/38x30x30	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26
Vekt (kg)	104	100	104	104	113	101	106	190
Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)	8	8	8	-	-	-	-	-
Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Min. avstand til brennbart materiale på siden av ovnen (cm)	103	103	103	20	20	20	20	20
Møbleringsavstand (cm)	105	105	105	100	100	100	100	100
Nominell effekt (kW)	7	7	7	5	5	5	5	5
Oppvarming (m <sup>2</sup> )	60-160	60-160	60-160	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105
Virkningsgrad (%)	80	80	80	81	81	81	81	81
Skorsteinstrekk min. Pascal*	12	12	12	12	12	12	12	12



	DALLAS	HOUSTON	SEATTLE	FUEGO 1	FUEGO 1 KLEBERSTEIN	FUEGO 2	SAMSØ
Varenr.	100657	100656	100658	100031	100034	100035	100005
EAN-nr.	5703505049004	5703505048991	5703505049011	5703505044436	5703505045051	5703505044443	5703505045914
Farge	SVART	SVART	SVART	SVART	GRÅ	SVART	SVART
Type rist i brennkammer	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist	Bunnrist
Utvendige mål A x B x C (cm)	104x58x38	120x58x38	120x58x38	99x50x41	102x50x41	89x50x41	100x49x35
Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)	86,5	103,5	86,5	83	83	72	85,5
Bakkant til midt på pipen E (cm)	19	19	19	13	15	13	11,5
Monteringshøyde topp F (cm)	102	118	102	98	98	87	99
Brennkammer Høyde x bredde x dybde (cm)	33/44x36x22	33/44x36x22	33/44x36x22	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26
Vekt (kg)	115	122	122	125	145	122	80
Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	-
Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)	25	25	25	20	20	20	20
Min. avstand til brennbart materiale på siden av ovnen (cm)	30	30	30	20	20	20	30
Møbleringsavstand (cm)	90	90	90	80	80	80	80
Nominell effekt (kW)	6	6	6	5	5	5	5
Oppvarming (m <sup>2</sup> )	45-120	45-120	45-120	30-105	30-105	30-105	30-105
Virkningsgrad (%)	82	82	82	76	76	76	81
Skorsteinstrekk min. Pascal*	12	12	12	12	12	12	12



Det spesielle AirBox-systemet sørger for at ovnen ikke bruker luften inne, men i stedet henter luft utenfra. Denne løsningen er spesielt velegnet for nye og etterisolerte hus.




Alle ovner fra VARDE er konstruert med et konveksjonssystem der den kjølige luften ledes inn via bunnen av ovnen og kommer ut oppvarmet i toppen av ovnen. Konveksjonssystemet sikrer god luftsirkulasjon i rommet og sørger dermed for god utnyttelse av veden.




CO<sub>2</sub>-nøytral forbrenning.

\* Ved utilstrekkelig skorsteinstrekk (verdier angitt i veiledningen) omfattes ikke en ev. dårlig forbrenning av garantien. • Det tas forbehold om eventuelle trykfeil. VARDE OVNE A/S forbeholder seg retten til å endre mål i m.m. som kan ha innvirkning på monteringsforhold.





	SHAPE 1	SHAPE 1 KLEBERSTEIN	SHAPE 2	SHAPE 2 KLEBERSTEIN	SHAPE 13	AKKU-STEIN SHAPE 13
Varenr.	100014	100017	100019	100022	100013	100537
EAN-nr.	5703505041527	5703505041558	5703505041565	5703505041596	5703505047789	5703505047802
Farge	SVART	GRÅ	SVART	GRÅ	SVART	
Type rist i brennkammer	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist	
Utvendige mål A x B x C (cm)	112x52x41	115x52x41	102x52x41	105x52x41	152x52x41	
Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)	97	97	87	87	97	
Bakkant til midt på pipen E (cm)	16	16	16	16	16	
Monteringshøyde topp F (cm)	106	106	96	96	106	
Brennkammer Høyde x bredde x dybde (cm)	26/38x30x30	26/38x30x30	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26	
Vekt (kg)	124	199	119	185	142	64
Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)	8	8	8	8	8	
Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)	10	10	10	10	10	
Min. avstand til brennbart materiale på siden av ovnen (cm)	25	25	25	25	25	
Møbleringsavstand (cm)	80	80	80	80	80	
Nominell effekt (kW)	5	5	5	5	5	
Oppvarming (m <sup>2</sup> )	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105	
Virkningsgrad (%)	80	80	80	80	80	
Skorsteinstrekk min. Pascal*	12	12	12	12	12	



	THURØ 12	THURØ 13	UNIQ 1	UNIQ 2	UNIQ 13	VISION 1	VISION 11
Varenr.	100770	100771	100036	100038	100040	100009	100011
EAN-nr.	5703505049660	5703505049677	5703505045716	5703505046775	5703505047796	5703505047093	5703505047895
Farge	SVART	SVART	SVART	SVART	SVART	SVART	SVART
Type rist i brennkammer	Bunnrist	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist
Utvendige mål A x B x C (cm)	96x52x41	96x52x41	104x48x37	104x48x37	116x48x37	117x56x33	117x56x33
Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)	81	81	91	91	104	99	99
Bakkant til midt på pipen E (cm)	15	15	17	17	17	13	13
Monteringshøyde topp F (cm)	93	93	102	102	114	115	115
Brennkammer Høyde x bredde x dybde (cm)	24x40x31	24x40x31	28/38x 20/33x14/23	28/38x 20/33x14/23	28/38x 20/33x14/23	33/44x36x22	33/44x36x22
Vekt (kg)	89	96	110	104	120	110	110
Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)	-	-	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)	20	20	15	15	15	25	25
Min. avstand til brennbart materiale på siden av ovnen (cm)	40	40	35	35	35	25	25
Møbleringsavstand (cm)	110	110	85	85	85	100	100
Nominell effekt (kW)	6	6	5	5	5	6	6
Oppvarming (m <sup>2</sup> )	45-120	45-120	30-105	30-105	30-105	45-120	45-120
Virkningsgrad (%)	82	82	76	76	76	82	82
Skorsteinstrekk min. Pascal*	12	12	12	12	12	12	12



Alle VARDE-ovner med dette ikonet har en askerist i bunnen av brennkammeret. Ved å skyve håndtaket fra side til side findeles asken og faller ned i askeskuffen, som dermed er lett å tømme.



VARDE var den aller første vedovnprodusenten som oppfylte de strenge kravene til det ettertraktede Svanemerket. Merket stiller høye krav til både virkningsgrad og utslipp av partikler og hydrokarboner. En svanemerket vedovn er framstilt uten tungmetaller.

\* Ved utilstrekkelig skorsteinstrekk (verdier angitt i veiledningen) omfattes ikke en ev. dårlig forbrenning av garanteren. • Det tas forbehold om eventuelle trykfeil. VARDE OVNE A/S forbeholder seg retten til å endre mål i m. m. som kan ha innvirkning på monteringsforhold.

# VARDE TILBEHØR

VARDEs sortiment innen tilbehør sikrer best mulig utnyttelse av ovnen og gjør den daglige bruken både enklere og sikrere. For eksempel finnes det et stort utvalg gulvplater som matcher de ulike modellene.

VARDE tilbyr også ovnsgitter som sørger for at barn og dyr ikke kommer for nær varmen. Det store utvalget inneholder også en rekke produkter som gjør den daglige fyringen lettere, deriblant vedkurver, glassrens, opptenningsmidler, røykrørtermometer, fuktmåler og ovnshansker.

SE HELE SORTIMENTET PÅ  
[WWW.VARDEOVNE.DK](http://WWW.VARDEOVNE.DK)



## VARDE TIPS



[VARDEOVNE.DK](http://VARDEOVNE.DK)