

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

VINTERTEKNIKK 2015/2016
VARME MASKINER FOR KALDE DAGER



SI FARVEL TIL SNØEN

MED SNOWLINE SNØFRESERE KAN VINTEREN BARE KOMME

KOMFORTABEL BETJENING

Takket være det kompakte betjeningspanelet med integrert lyskaster er alle viktige hendler og brytere lett tilgjengelig, modellene 700 E og 760 TE har også varme i håndtakene.

RYDD UTEN PROBLEMER


Avhengig av snøtype, kastes snøen opp til 15 m vekk via det dreibare utkast. Hjultrekket er uavhengig av dette, slik at snøfreseren alltid kjører videre og rydder snø konstant.

LAVT FORBRUK

Snøfreserens kraftige vintermotorer har takket være OHV teknologien med overliggende ventiler, en fremragende virkningsgrad som gir en høy effekt og lavt drivstofforbruk

KOM TRYGT FRAM

Med de store, grove gummihjulene eller belter (760 TE) får man optimalt godt grep og enkel manøvrering også under svært vanskelige forhold. Med opp til 6 gir framover og 2 bakover kan hastigheten på hjultrekket enkelt reguleres.



BYTT UT SKUFFEN OG KOSTEN

Tiden da man måtte fjerne snø fra innkjørselen og fortauet for hånd er nå forbi. SnowLine 46 E med elektromotor og SnowLine 55 E med bensinmotor og elektrostart passer ikke bare utmerket for bruk i private hjem, men er også hele tiden klar til bruk. Og når det ikke ligger snø på bakken, kan det høydejusterbare håndtaket enkelt vippe sammen, og snøfreseren kan lagres på svært liten plass.



ROBUST OG PÅLITELIG

Med den vintertilpassede, kraftige OHV-motoren og hjultrekket som kan kobles inn, er de to-trinns snøfreserne SnowLine 560 II, 620 E II, 700 E og 760 TE spesielt enkle å håndtere. Snøryddingen blir enda enklere med oppvarmede håndtak (700 E, 760 TE) og elektrostart (620 E II, 700 E, 760 TE), som garanterer rask start også når det er iskaldt. Når snøfreserne er i gang, fjerner de tonnevis med snø i løpet av kort tid takket være de ekstra store ryddebredder på opp til 76 centimeter.



	SnowLine 46 E	SnowLine 55 E	SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 700 E	SnowLine 760 TE
Motor / effekt	Elektrisk / 2.000 W	4,5 kW / 212 ccm	4,0 kW / 182 ccm	4,4 kW / 212 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9,0 kW / 420 ccm
Rydebredde	46 cm	55 cm	56 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Inntrekkingshøyde	30 cm	30 cm	50 cm	50 cm	54,5 cm	54,5 cm
Startersystem	Sikkerhetsbøyle	Snøstart / Elektrisk 230 V	Snøstart	Snøstart / Elektrisk 230 V	Snøstart / Elektrisk 230 V	Snøstart / Elektrisk 230 V
Arbeidstrinn	1-trinns	1-trinns	2-trinns	2-trinns	2-trinns	2-trinns
Kastebredde maks.	10 m	10 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
Gir / hjul	-	-	5 framover/2 bakover gummihjul	5 framover/2 bakover gummihjul	6 framover/2 bakover gummihjul	6 framover/2 bakover belter
Tankinnhold	-	2,5 l	3 l	3 l	6,5 l	6,5 l
Lyskaster	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Oppvarmede håndtak	-	-	-	-	Ja	Ja
Vekt	15 kg	45 kg	75 kg	83 kg	118 kg	126 kg
Lydnivå, garantert L_{WA}	97 dB(A)	103 dB(A)	98 dB(A)	102 dB(A)	105 dB(A)	106 dB(A)
Lydtrykknivå, målt L_{PA}	86 dB(A) K = 6 dB(A)	89 dB(A) K = 3 dB(A)	87 dB(A) K = 3 dB(A)	89 dB(A) K = 3 dB(A)	87 dB(A) K = 3 dB(A)	91 dB(A) K = 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi a_n	2,5 m/s ² K = 1,5 m/s ²	4,3 m/s ² K = 1,5 m/s ²	4,1 m/s ² K = 1,5 m/s ²	4,5 m/s ² K = 1,5 m/s ²	5,9 m/s ² K = 1,5 m/s ²	3,0 m/s ² K = 1,5 m/s ²
Varenr. / EAN	112 932 / 400 371 804 5147	113 096 / 400 371 804 7615	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123
Snøkjettinger	-	-	112 902 / 400 371 804 4096	112 902 / 400 371 804 4096	112 985 / 400 371 804 5970	-

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

HVILKEN SNØFRESER PASSER TIL MEG?


Uavhengig av om det er innkjørselen til huset eller store flater som f.eks parkeringsplasser eller lange gangveier – med rydebredder fra 46 til 76 centimeter og ulike drivverk har SnowLine snøfresere fra AL-KO den riktige maskin til alle behov. Heller ikke når det gjelder komfort trenger du å gi avkall på noe: Hjultrekk som kan kobles inn, elektrostart, kompakt betjeningspanel eller oppvarmede håndtak – SnowLine snøfresere har alt du måtte ønske.

Velg den modellen som passer til deg



Mens 1-trinns SnowLine-modellen 46 E med elektromotor eller 55 E med bensinmotor egner seg utmerket til små flater og ny snø opp til 30 centimeter, er bensinmodellene SnowLine 560 II, 620 E II, 700 E med ulike bredder førstevalget i områder med kraftigere snøfall. SnowLine 760 TE er vidunderkuren i områder med mye snø. Den utmerker seg med en arbeidsbredde på 76 centimeter og belter. Sistnevnte har optimalt grep og manøvreringsevne også i bakker, samt sikkert grep og god evne til å kjøre rett fram på isete underlag.




SnowLine 760 TE




SnowLine 700 E




SnowLine 620 E II




SnowLine 560 II



SnowLine 46 E



SnowLine 55 E



 Besøk AL-KO på [facebook.com/alko.garten](https://www.facebook.com/alko.garten)

AL-KO Ginge

Godsbanegade 20

9700 Brønderslev

Danmark

Tlf. +47 64 86 25 50

kundetjeneste@al-ko.com

www.al-ko.com/garden

Mer informasjon eller rådgivning får du på www.al-ko.com/garden eller hos din **AL-KO-partner**: