



VARDE

2014/2015



MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN

DEN NYE APP FRA VARDE



SE OVNEN I DIT HJEM FØR DU KØBER!

Hos **VARDE** ved vi, at den helt rigtige brændeovn skal have den bedste placering i dit hjem – og aldrig har det været nemmere. Tag et billede, der hvor du kunne tænke dig at placere brændeovnen. Sæt dig mageligt tilbage i sofaen og vælg en brændeovn ud fra vores store modelprogram. Når du har fundet den helt rigtige placering til din nye ovn, kan du gemme billedet og dele det med familie og venner.

- Kan anvendes til smartphone og tablet
- Stort modelprogram
- Tekniske data over brændeovne
- Del med familie og venner
- Oversigt over forhandlere



5 ÅRS GARANTI PÅ
FABRIKATIONSFEJL




SELVRENSENDE
GLAS



STØBEJERN PÅ ALLE
BRÆNDEOVNENS
UDSATTE PUNKTER



TEMPEREREDE
HÅNDTAG



ERGONOMISK
KORREKT
PLACERING
AF BETJENING



RYSTERIST I
STØBEJERN FOR
NEM TØMNING

DU FÅR MERE MED OVNE FRA VARDE

Brændeovne fra **VARDE** er stilsikkert skandinavisk design, skabt med ambitionen om at forene kvalitet, funktion og design. Derfor får du med **VARDE** en løsning, der i mange år vil være hjemmets varme og flotte midtpunkt. Betjeningen er enkel, og du opnår den maksimale udbytte af brændet.



AirBox

Det særlige AirBox system sikrer, at brændeovnen ikke bruger luften indefra, men i stedet tager luft ind udefra. Det er en løsning, der er velegnet til især nye huse og efterisolerede huse.



KONVEKTION

Alle ovne fra **VARDE** er opbygget med et konvektionssystem, hvor den kølige luft ledes ind via bunden af ovnen og kommer ud opvarmet i toppen af ovnen. Konvektionssystemet sikrer en god luftcirkulation i rummet og giver derved en god udnyttelse af brændet.



RYSTERIST

Alle **VARDE** ovne med dette ikon er med en rysterist i bunden af brandkammeret. Ved at skubbe håndtaget fra side til side, findeles asken og falder ned i askeskuffen, som derved er let at tømme.



VARDE var den første brændeovnsproducent i verden, der opfyldte de strenge krav til det eftertragtede Svanemærke. Det stiller høje krav til både virkningsgrad, udslippet af partikler og kulbrinter. En svanemærket brændeovn er fremstillet uden tungmetaller.



CO₂ NEUTRAL

CO₂ neutral
forbrænding.



Vi bruger CO₂ neutralt website.
Se det på vardeovne.dk

VARDE SORTIMENT

04 VISION

06 UNIQ

07 AURA

08 FUEGO

09 SHAPE

10 SAMSE

10 THURØ

11 DATA

12 TILBEHØR

14 SKORSTEN

VARDE VISION



DESIGN MED ET GODT ØJE TIL ILDEN

VARDE Vision holder hjemmet varmt og fanen højt for funktionelt design. Fronten har en skarp profil med skrå sider, som fremhæver de smukke kantede linjer. Sammen med den bløde runding bagtil giver det en kontrastfuld oplevelse af designet fra forskellige vinkler og derfor mange muligheder for placering i rummet.

Som et flammende øje giver det store glas i støbejernslågen en oplevelse af, at ilden bliver et med rummet og smelter sammen med varmen, der breder sig. Samtidig giver den store støbejernslåge mulighed for et design med en enkel lukkemekanisme. Som lågen er både bund og rysterist også af støbejern for ekstra lang levetid. **VARDE** Vision fås både med og uden fedtsten.



VARDE Vision er designet af Aske Korsgaard Hejlesen, ingeniør og industriel designer.



STOR
STØBEJERNSLÅGE



ENKEL
LUKKEMEKANISME



SMUKKE KANTEDE
LINJER



NEM LUFTREGULERING

En veldesignet brændeovn med stort glas og elegante skarpe linjer. Flere centrale elementer af støbejern sikrer ovnen en længere levetid, herunder den ekstra store støbejernslåge, bund og rysterist. I det brede brandkammer er der plads til brændestykker på op til 35 cm. Modellen med fedtsten giver en optimal varmelagring, fordi stenen varmes op og derfor afgiver varme i længere tid.



5

VARDE VISION 1

FARVE:	SORT
VAREN NR.:	1501000
EAN-NR.:	5703505047093
HØJDE:	117 CM
BREDDE:	56 CM
DYBDE:	33 CM
YDELSE:	6 KW
VIRKNINGSGRAD:	79 %
VÆGT:	110 KG



VARDE VISION 1 FEDTSTEN

FARVE:	SORT
VAREN NR.:	1501120
EAN-NR.:	5703505047772
HØJDE:	117 CM
BREDDE:	56 CM
DYBDE:	33 CM
YDELSE:	6 KW
VIRKNINGSGRAD:	79 %
VÆGT:	120 KG



VARDE UNIQ



Helhedsindtrykket af en **VARDE** Uniq er et klassisk, tidløst design. Kigger man tættere på, træder de elegante detaljer frem: Samlingerne, hjørnerne og det flotte håndtag. Den høje slanke form betyder, at den ikke fylder meget i rummet, men alligevel giver masser af varme takket være den store overflade.



VARDE UNIQ 13

FARVE:	SORT
VAREN.R.:	1813000
EAN-NR.:	5703505047796
HØJDE:	116 CM
BREDDE:	48 CM

DYBDE:	37 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	76 %
VÆGT:	120 KG



VARDE UNIQ 1

FARVE:	SORT
VAREN.R.:	1801000
EAN-NR.:	5703505045716
HØJDE:	104 CM
BREDDE:	48 CM
DYBDE:	37 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	76 %
VÆGT:	110 KG



VARDE UNIQ 2

FARVE:	SORT
VAREN.R.:	1802000
EAN-NR.:	5703505046775
HØJDE:	104 CM
BREDDE:	48 CM
DYBDE:	37 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	76 %
VÆGT:	104 KG



VARDE AURA



Med **VARDE** Aura serien er der mange muligheder, både hvad angår design, placering og størrelse på rummet.

VARDE AURA 1

FARVE:	SORT
VARENDR.:	1701000
EAN-NR.:	5703505041862
HØJDE:	100 CM
BREDDE:	50 CM

DYBDE:	42 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	78 %
VÆGT:	104 KG



VARDE AURA 11

FARVE:	SORT
VARENDR.:	1711000
EAN-NR.:	5703505043132
HØJDE:	110 CM
BREDDE:	51 CM
DYBDE:	43 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	78 %
VÆGT:	113 KG



VARDE AURA 2

FARVE:	SORT
VARENDR.:	1702000
EAN-NR.:	5703505041886
HØJDE:	100 CM
BREDDE:	50 CM
DYBDE:	43 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	78 %
VÆGT:	101 KG



VARDE AURA 3

FARVE:	SORT
VARENDR.:	1703000
EAN-NR.:	5703505043125
HØJDE:	87 CM
BREDDE:	48 CM
DYBDE:	43 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	78 %
VÆGT:	106 KG



VARDE AURA 3 FEDTSTEN

FARVE:	GRÅ
VARENDR.:	1703120G
EAN-NR.:	5703505043460
HØJDE:	92 CM
BREDDE:	51 CM
DYBDE:	43 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	78 %
VÆGT:	190 KG



VARDE FUEGO



VARDE Fuego serien tager udspring i den klassiske brændeovn og de elementer, der gør denne til hjemmets hjerte. Brændeovnene er moderne, men med klassiske elementer, der er med til at skabe et unikt samlingspunkt i hjemmet. Designet fremhæver lågen som et iøjnefaldende og karakteristisk element, der gør **VARDE** Fuego til en éner både funktionelt og æstetisk.



VARDE FUEGO 1

FARVE:	SORT	DYBDE:	41 CM
VAREN NR.:	1771000	YDELSE:	5 KW
EAN-NR.:	5703505044436	VIRKNINGSGRAD:	75 %
HØJDE:	99 CM	VÆGT:	125 KG
BREDDE:	50 CM		

VARDE FUEGO 1 FEDTSTEN

FARVE:	GRÅ
VAREN NR.:	1771120G
EAN-NR.:	5703505045051
HØJDE:	102 CM
BREDDE:	50 CM
DYBDE:	41 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	75 %
VÆGT:	145 KG



VARDE FUEGO 2

FARVE:	SORT
VAREN NR.:	1772000
EAN-NR.:	5703505044443
HØJDE:	89 CM
BREDDE:	50 CM
DYBDE:	41 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	75 %
VÆGT:	122 KG



VARDE SHAPE



VARDE Shape er, som navnet siger, en brændeovn i god form. Den høje slanke ovn passer godt ind i rummet. Med **VARDE** Shape 13 kan man udnytte varmen længere med de varmelagrende sten (tilbehør) der monteres i den forhøjede overbygning.



Varmelagrende sten til **VARDE** Shape 13 (tilbehør)

VARDE SHAPE 13

FARVE:	SORT
VARENDR.:	1613000
EAN-NR.:	5703505047789
HØJDE:	152 CM
BREDDE:	52 CM
DYBDE:	41 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	77 %
VÆGT:	142 KG



VARDE SHAPE 1

FARVE:	SORT/GRÅ
VARENDR.:	1651000/1651000G
EAN-NR.:	5703505041527/ 5703505041534
HØJDE:	112 CM
BREDDE:	52 CM
DYBDE:	41 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	77 %
VÆGT:	124 KG



VARDE SHAPE 1 FEDTSTEN

FARVE:	SORT/GRÅ
VARENDR.:	1651120/1651120G
EAN-NR.:	5703505041541/ 5703505041558
HØJDE:	115 CM
BREDDE:	52 CM
DYBDE:	41 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	77 %
VÆGT:	199 KG



VARDE SHAPE 2

FARVE:	SORT/GRÅ
VARENDR.:	1652000/1652000G
EAN-NR.:	5703505041565/ 5703505041572
HØJDE:	102 CM
BREDDE:	52 CM
DYBDE:	41 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	77 %
VÆGT:	119 KG



VARDE SHAPE 2 FEDTSTEN

FARVE:	SORT/GRÅ
VARENDR.:	1652120/1652120G
EAN-NR.:	5703505041589/ 5703505041596
HØJDE:	105 CM
BREDDE:	52 CM
DYBDE:	41 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	77 %
VÆGT:	185 KG



VARDE SAMSØ



VARDE Samsø har et let og rustikt design, med et stort brandkammer "på toppen" og et rum til brænde i bunden.



FARVE:	SORT
VAREN.R.:	1107000
EAN-NR.:	5703505045914
HØJDE:	100 CM
BREDDER:	48 CM

DYBDE:	35 CM
YDELSE:	5 KW
VIRKNINGSGRAD:	75 %
VÆGT:	80 KG



VARDE THURØ 10



VARDE Thurø 10 er den klassiske brændeovn med et ekstra bredt brandkammer.


VARDE Thurø 10 fås kun med topafgang.




FARVE:	SORT
VAREN.R.:	1130000
EAN-NR.:	5703505044047
HØJDE:	96 CM
BREDDER:	55 CM

DYBDE:	41 CM
YDELSE:	6 KW
VIRKNINGSGRAD:	78 %
VÆGT:	121 KG






DATA FOR OVNE FRA VARDE



	AURA 1	AURA 2	AURA 3	AURA 3 FEDTSTEN	AURA 11	FUEGO 1	FUEGO 1 FEDTSTEN	FUEGO 2	SAMSØ	SHAPE 1
Udvendige mål A x B x C (cm)	100 x 50 x 42	100 x 50 x 43	87 x 48 x 43	92 x 51 x 43	110 x 51 x 43	99 x 50 x 41	102 x 50 x 41	89 x 50 x 41	100 x 49 x 35	112 x 52 x 41
Røgafgang bag D (cm)	83	83	71	-	92,5	83	83	72	-	97
Bagkant til skorstensmidte E (cm)	15	16,5	17	17	15,2	13	15	13	11,5	16
Montagehøjde top F (cm)	97	97	87	87	110	98	98	87	99	106
Brandkammer H x B x D (cm)	26/38 x 30 x 30	26/38 x 30 x 26	26/38 x 30 x 26	26/38 x 30 x 26	26/38 x 30 x 30	26/38 x 20/30 x 26	26/38 x 20/30 x 26	26/38 x 20/30 x 26	26/38 x 20/30 x 26	33/46 x 27/29 x 28
Vægt (kg)	104	101	106	190	113	125	145	122	80	124
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)	-	-	-	-	-	6,3	6,3	6,3	-	8
Min. afstand til brandbart materiale bag oven (cm)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	20	20	20	20	10
Min. afstand til brandbart materiale ved ovnens sider (cm)	30	30	30	30	30	20	20	20	30	25
Møbleringsafstand (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Nominel ydelse (KW)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Opvarmning (m ²)	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105
Farve	SORT	SORT	SORT	GRÅ	SORT	SORT	GRÅ	SORT	SORT	SORT/GRÅ
Virkningsgrad	78	78	78	78	78	75	75	75	75	77



	SHAPE 1 FEDTSTEN	SHAPE 2	SHAPE 2 FEDTSTEN	SHAPE 13	THURØ 10	UNIQ 1	UNIQ 2	UNIQ 13	VISION 1	VISION 1 FEDTSTEN
Udvendige mål A x B x C (cm)	115 x 52 x 41	102 x 52 x 41	105 x 52 x 41	152 x 52 x 41	96 x 55 x 41	104 x 48 x 37	104 x 48 x 37	116 x 48 x 37	117 x 56 x 33	117 x 56 x 33
Røgafgang bag D (cm)	97	87	87	97	-	91	91	104	99	99
Bagkant til skorstensmidte E (cm)	16	16	16	16	15	17	17	17	13	13
Montagehøjde top F (cm)	106	96	96	106	92,5	102	102	114	115	115
Brandkammer H x B x D (cm)	33/46 x 27/29 x 28	33/46 x 27/29 x 28	33/46 x 27/29 x 28	33/46 x 27/29 x 28	24 x 40 x 26	28/38 x 20/33 x 14/23	28/38 x 20/33 x 14/23	28/38 x 20/33 x 14/23	33/44 x 36 x 22	33/44 x 36 x 22
Vægt (kg)	199	119	185	142	121	110	104	120	110	120
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)	8	8	8	8	-	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Min. afstand til brandbart materiale bag oven (cm)	10	10	10	10	20	15	15	15	25	25
Min. afstand til brandbart materiale ved ovnens sider (cm)	25	25	25	25	32,5	35	35	35	25	25
Møbleringsafstand (cm)	80	80	80	80	100	85	85	85	100	100
Nominel ydelse (KW)	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6
Opvarmning (m ²)	30-105	30-105	30-105	30-105	50-120	30-105	30-105	30-105	45-120	45-120
Farve	SORT/GRÅ	SORT/GRÅ	SORT/GRÅ	SORT	SORT	SORT	SORT	SORT	SORT	SORT
Virkningsgrad	77	77	77	77	78	76	76	76	79	79

VARDE TILBEHØR

VARDEs sortiment i tilbehør sikrer den bedste udnyttelse af ovnen, og gør hverdagen med en brændeovn nemmere og sikrere. Fx har **VARDE** et stort sortiment i gulvplader, der matcher de forskellige modeller. **VARDE** tilbyder også brændeovnsgitre, der sikrer, at børn og dyr ikke kommer for tæt på varmen. Også den daglige fyring bliver lettere med det store udvalg: Brændekurve, glasrens, optændere, røgrørstermometer, fugtmåler og pejsehandske. Se hele sortimentet på vardeovne.dk

SPECIAL TILBEHØR

En kvalitetsovn fra **VARDE** kræver originale reservedele og smart tilbehør. Den daglige fyring bliver lettere med det store udvalg.

Med en fugtmåler er det nemt at kontrollere om træet er tørt nok. Der må kun fyres med træ med max. 21% vandindhold.



Varenr.: 92-150
EAN-nr.: 5703505045358

Bio-optændere er lugtfri og nemme at tænde op med.



Varenr.: 43-530
EAN-nr.: 5703505045402

Et røgrørstermometer hjælper dig til at fyre korrekt.



Varenr.: 98-162
EAN-nr.: 5703505045488


Glasrens til nem og grundig rengøring af glasset i din brændeovn.



Varenr.: 43-100
EAN-nr.: 5703505045471

Et brændeovnsgitter sikrer, at såvel store som små, og både to- og firebenede, ikke kommer for tæt på den varme ovn.

Varenr.: 90-830
EAN-nr.: 5703505045501



Et stort udvalg i pakninger til både låge, glas og askeskuffe.



Vermiculiteplader til isolering af brandkammeret udskiftes efter behov. Sælges kun sætvis.



En pejsehandske som passer til både højre og venstre hånd.



Varenr. 7001
EAN-nr.5703505870011

Et smart og uundværligt pejsesæt med ilddrager, kost og fejebakke.



Varenr.: 90-001
EAN-Nr.: 5703505045525

Lim til montering af pakninger.



Varenr.: 41-001
EAN-nr.: 5703505045334

Ovnkit til tætning af brændeovnen.




Varenr.: 41-002
EAN-nr.: 5703505045341

GULVPLADER


Gulvpladen er i dag ikke blot en sikkerhedsforanstaltning. Den er også en væsentlig del af brændeovnens samlede finish. **VARDE** tilbyder gulvplader i stål og glas.

Placeres brændeovnen på et brandbart gulv, skal den ikke brandbare gulvplade være så stor, at minimumsafstande kan overholdes.

STÅL



GLAS



KURVE TIL OPBEVARING

Kurvene kan bruges til meget andet end brænde. Fx til opbevaring af tørklæder, huer og handsker, aviser, magasiner, strikkesøj eller børnenes legetøj.



Filtkurv sort small
42×28 cm, H: 28/35 cm
Varenr.: 98-150
EAN-nr.: 5703505045372



Filtkurv antrazit small
42×28 cm, H: 28/35 cm
Varenr.: 98-153
EAN-nr.: 5703505046188



Filtkurv petrol small
42×28 cm, H: 28/35 cm
Varenr.: 98-152
EAN-nr.: 5703505045396



Filtkurv sort medium
45×34 cm, H: 35,5 cm
Varenr.: 98-155
EAN-nr.: 5703505046379



Filtkurv antrazit medium
45×34 cm, H: 35,5 cm
Varenr.: 98-156
EAN-nr.: 5703505046386



Filtkurv petrol medium
45×34 cm, H: 35,5 cm
Varenr.: 98-132
EAN-nr.: 5703505047628



Filtkurv lys grå large
43×58 cm, H: 29/35 cm
Varenr.: 98-120
EAN-nr.: 5703505047659



Filt-taske antrazit
41×35 cm, H: 38 cm
Varenr.: 98-110
EAN-nr.: 5703505047581



Gummi kurv large
Ø50/30 cm, H: 29 cm
Varenr.: 98-160
EAN-nr.: 5703505045419



Kurv læderlook sort medium
45×34 cm, H: 35,5 cm
Varenr.: 98-186
EAN-nr.: 5703505047635



Kurv læderlook brun medium
45×34 cm, H: 35,5 cm
Varenr.: 98-187
EAN-nr.: 5703505047642



Kurv læderlook buet sort
47×37 cm, H: 36,5 cm
Varenr.: 98-180
EAN-nr.: 5703505046218



Kurv læderlook buet brun
47×37 cm, H: 36,5 cm
Varenr.: 98-182
EAN-nr.: 5703505046737




Kurv læderlook sort large
43×58 cm, H: 29/35 cm
Varenr.: 98-188
EAN-nr.: 5703505047680



Polyester kurv mørk grå large
43×58 cm, H: 29/35 cm
Varenr.: 98-122
EAN-nr.: 5703505047673

DEN MILJØRIGTIGE VARDE SKORSTEN



A MODEL VARDE V350 (Ø150/250 MM) TIL BRÆNDEOVNE


Skorstenspakken består af:

- | | |
|---|--|
| A | 1 x 1,5 m pejserør |
| B | 1 x 0,9 m isoleret startelement |
| C | 1 x 1,0 m isoleret element |
| D | 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning |
| E | 1 x spærstyr |
| F | 1 x 5-32 graders blyfri inddækning til eternit- og tegltag |
| G | 1 x silikonepakning til regnkrave |
| H | 1 x skorstenshætte |
| I | 1 x isoleringsrørskål |

B MODEL VARDE PL400 (Ø80/180 MM) TIL PILLEOVNE

Skorstenspakken består af:

- | | |
|---|--|
| A | Startfod |
| B | 1 x 2,0 m pejserør |
| C | 1 x 0,9 m isoleret startelement |
| D | 1 x 1,0 m isoleret element |
| E | 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning |
| F | 1 x spærstyr |
| G | 1 x 5-32 graders blyfri inddækning til eternit- og tegltag |
| H | 1 x silikonepakning til regnkrave |
| I | 1 x skorstenshætte |
| J | 1 x isoleringsrørskål |



VARDE MILJØSKORSTEN

- CE mærket
- fuldsvejset, rustfrit stål med pulverlakeret sort overflade
- syrefast inderkerne
- leveres som komplet system med rør, spændebånd, loftkrave, hætte m.m.
- en af de slankeste og mest elegante på markedet
- udvendig diameter på kun 250 mm til brændeovne og 180 mm til pilleovne gør det nemt at føre den igennem alle loftkonstruktioner
- en af de letteste på markedet, både i vægt og montage
- et komplet tilbehørsprogram
- passer til stort set alle typer brændeovne

- velegnet til alle gængse installationer
- 10 års garanti mod gennemtæring

SIKKERHEDSAFSTANDE

VARDE skorstenen er højtemperaturtestet efter T450 (drifttest til 550 °C), som er en højere standard end mindstekravet T400. Skorstenen er testet til at have en afstand til brandbart materiale på 2,5 cm (fritstående og ventileret), og 4,0 cm (ved ikke ventilerede loftsgennemføringer (tryktæt)). Afstanden på 4 cm kræver anvendelse af **VARDE** isoleringsrørskål.

Fra uisolerede røgrør til brandbart materiale skal afstanden være minimum 22,5 cm for lodrette og 30 cm for vandrette rør. Alle sikkerhedsafstande fremgår af den medfølgende montagevejledning.

TAGTRIN

Tal med din skorstensfejer om behovet for tagtrin, som gør det mere sikkert for skorstensfejeren at færdes på dit tag.



SE HER HVORDAN
DU MONTERER SKORSTENEN

SKORSTENSDELE

Vi har et stort sortiment i standard skorstensdele og specielle elementer.

Se mere på vardeovne.dk

		PEJSERØR	STARTSEKTION	SKORSTENSSEKTIONER
				Den effektive længde minus 5 cm
BØJNINGER	T-SEKTION 90°	SKORSTENSTOP TIL VIND-ROTERENDE HÆTTE/TIL-SLUTNING TIL T-SEKTION	VINDROTERENDE HÆTTE	SKORSTENSTOP
			Den originale vindroterende hætte 	Afmonteres ved rensning
SPÆNDEBÅND	LOFTKRAVE	5 CM ISOLERINGSRØRSKÅL	LOFTSTYR 0-50°	SPÆRSTYR 0-50°
	Hele loftkraver 0-10° 46-50° To-delt til skrå lofter 10-35° 30-45° 	Højde 20 cm 		
VÆGKONSOL	VÆGBESLAG	TAGINDDÆKNING	UNDERTAGSKRAVE 0-50°	DAMPSPÆRREMANCHET
Vægkonsol 3-21 cm 	Vægbeslag 6-19 cm Vægbeslag forlænger 19-40 cm 	RENT MILJØ Blyfri 0-5° 5-32° 33-45° 46-55° Aluminium 0-5° 5-32° 33-45° 46-55°		5-32°
Forlænger til vægkonsol 21-41 cm 	TAGSTYR M. 2 BEN 0-50°	TAGTRIN	STARTKONSOL TIL MURET SKORSTEN	OVERGANG
		Til eternit Til tegl 		Sikrer at indvendig kondens løber ind i ovnen.



VARDE



VARDE SAMSØ



VARDEOVNE.DK